

Kits Villas



Kit vidéo couleur à mémoire d'images mains-libres

REF : 1722/71

Antivandale / pose en saillie ou encastrée

Résumé

Kit vidéo couleur à mémoire d'images mains-libres

Description

Le kit contient :

1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- Modèle AIKO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran LCD couleur 4,1" (10,5cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
- Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Touches sensibles.
- Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes.
- "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 4 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 3 touches de commande : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, éclairage extérieur.
- 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
- 3 voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
- Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43300 et 43305.
- 1 sortie pour branchement d'une sirène activée sur détection de présence.
- 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
- 1 Entrée pour branchement d'un détecteur de présence.
- 1 Entrée contact de porte NO, pour signalisation de son état : ouverte ou fermée.
- Dimensions (HxLxP) : 160 x 130 x 28 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Personnalisation du porte-étiquette par cabochons de couleur fournis.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 120°, vertical : 90°.
- Façade en zamac gris.
- Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 12 badges mémorisables.
- Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9 secondes.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230V/33Vcc 50W. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 2 plaques, 4 moniteurs, 1 caméra, 1 détecteur infra-rouge.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

5 BADGES DE COULEUR

- Présentés devant la plaque de rue MIKRA, ils commandent la serrure électrique de la porte.
- Oeillet métallique de renfort, étanche IP68, antichoc IK8. Résistant au lavage en machine.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Fréquence 125 khz.
- 5 coloris différents, un pour chaque membre de la famille : jaune, vert, kaki, rose, transparent.
- Dimensions (LxHxP) : 50 x 35 x 7 mm.

2 PUCES DISCRETES ADHESIVES

- Elles fonctionnent comme des badges de couleur.
- Elles peuvent être coller sur tout support : carte, téléphone portable,...

1 CARTE DE PROGRAMMATION

- Permet de valider et invalider les badges et les puces, par simple présentation devant la plaque de rue MIKRA sans démontage.

2 JEUX DE CABOCHONS DE COULEUR

- Permettent de coloriser l'éclairage du porte-étiquette de la plaque de rue MIKRA, coloris bleu, vert.

Accessoires

- Moniteur supplémentaire réf. 1722/62.
- Façade coloris noir pour moniteur AIKO réf.1722/73.
- Façade coloris bleu pour moniteur AIKO réf.1722/74.
- Façade coloris vert pour moniteur AIKO réf.1722/75.
- Façade coloris rouge pour moniteur AIKO réf.1722/76.
- Façade coloris gris pour moniteur AIKO réf.1722/77.
- Boîtier d'encastrement pour moniteur AIKO réf. 1716/60.
- Support de table pour moniteur AIKO réf. 1716/50.
- Répétiteur d'appel sans fil réf. 43300.
- Plaque de rue supplémentaire réf. 1722/11.
- Boîtier d'encastrement zamak pour plaque de rue réf. 1122/60.
- Boîtier d'encastrement laiton pour plaque de rue réf. 91970010.
- Boîtier d'encastrement acier pour plaque de rue réf. 91970020.
- Caméra couleur de surveillance extérieure avec leds infrarouges pour vision nocturne réf. CAM2.
- Interface 4 caméras de surveillance réf. 1083/69.
- Détecteur infrarouge de présence réf. 1033/111.
- Détecteur double technologie de présence réf. 1033/115.
- Avertisseur sonore supplémentaire réf. 1033/415.
- Alimentation pour avertisseur sonore réf. AL12/3A.
- Lot de 5 badges + 1 puce adhésive réf. 1722/102.
- Contact d'ouverture de porte réf. 10500.
- Relais interface pour commande de l'éclairage

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

extérieur réf. 1801/12.

Domaine d'activité

Interphonie

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE