


Contrôle d'accès



KIT COMPLET 1 PORTE VIGIK+ AVEC MODEM

REF : KDATA CVPLUS1P

KDATA CVPLUS1P

Résumé

- 1 modem prépayé 10 ans, 18971V410A
- 1 centrale Vigik+, CVPLUS1P
- 1 alimentation pour modem, AL12/5A
- 1 alimentation pour centrale, 8500/2
- 1 tête de lecture T25PLUS

Description

Kit tout inclus avec alimentations qui comprend un lecteur, une centrale 1 porte et un module DATA avec des mises à jour illimitées pendant 10 ans.

La centrale est certifiée Vigik+ et permet une gestion avancée des prestataires qui doivent accéder au bâtiment.

Elle permet également la gestion des badges MEMOPLUS de haute sécurité avec le protocole DESFire EV3, afin que seul le gestionnaire du bâtiment reste maître des accès.

Caractéristiques Techniques :

CENTRALE CVPLUS1P :

- Nombre de badges max.: 5000
- Appairage Vigik+ en bluetooth avec Urmét GO
- Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
- Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
- Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
- Voyants de programmation et d'alimentation

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR1225

MODEM DATA 18971V410A :

- Carte SIM pré-montée dans le modem est multi-opérateurs : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM
- Réception optimale du signal France métropolitaine et DOM-TOM
- Sélection automatique du meilleur réseau disponible sur site
- Changement automatique du réseau si défaillance du réseau initial

Fonctionnalités :

- Mise à jour des noms des platines de rue
- Mise à jour de la politique de sécurité des badges de contrôle d'accès (annulation de badges, création/gestion de passes, etc.)
- Mise à jour des politiques d'accès Vigik+ à distance
- Remontées des alarmes techniques (porte forcée, perte de communication du matériel de contrôle d'accès ou alarmes de maintenance via interface 10 entrées analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR (réf. 16121011)
- Ouverture de porte à distance
- Consultation des événements des centrales de contrôle d'accès (événements mémorisés uniquement).

Compatibilités :

- Compatible Platines interphonie 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS, et HBS

Extensions possibles :

- On peut relier, par défaut, jusqu'à 6 périphériques
- Centrale supplémentaire avec tête de lecture, réf. : KCVPLUS1P
- Écran de hall (1 maximum par modem), réf. : 16131700

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Remontées d'alarmes techniques 10 entrées
analogiques (réf. : 16121010) ou 10 entrées TOR
(réf. 16121011)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE